

От психофармакологии к стандартизации фармакотерапии психической патологии

Козловский В.Л.
НИПНИ им.В.М.Бехтерева
Санкт-Петербург
2011

Вопросы стандартизации

Стандартизация – эталонный эффект?

Оценочная функция?

Связь с научно-техническим прогрессом?

В фармакотерапии:

- Вопросы проведения базовой и адьювантой терапии в психиатрии
 - «Время-доза-эффект»
 - Пересчет эффективных доз
 - Оценка эффективности препаратов
 - Комбинированная терапия

Фармакотерапия в психиатрии

Патоморфоз и патопластичность

Фармакотерапия

- | | |
|------------------------------|---|
| I. «Чистая» нозология | ❖ Базовая терапия |
| II. Стертые формы | ❖ Комбинированное лечение (базовая + адьювантная терапия) |
| III. Коморбидная патология | |
| IV. Пограничные расстройства | |
-

Число первичных больных, отвечающих на лекарственное воздействие в зависимости от величины дозы

Доза:

Минимальная – 1;


Средняя – 2;

Максимальная – 3


1 – $S^2=0.311=40,4\%$;

2 – $S^2=0.576=74,9\%$;

3 – $S^2=0.769=100\%$



Синаптические механизмы действия психотропных препаратов



Последовательные этапы проведения комбинированной терапии психотропными препаратами



Стандартизация терапии на основе положений фармакологии предполагает

Базовую терапию:

- Выбор препарата в соответствие с установленной нозологией и остротой процесса
- Стабильная «адекватная» доза
- Стандартная продолжительность назначения препарата в адекватной дозе
- В случае замены переход на препарат с подобным спектром активности в равнооэффективных дозах

Адьювантную терапию:

- Выбор препарата в соответствие с проводимой базовой терапией и синдром-мишенью
- Лимитированная продолжительность назначения препарата в эффективной дозе при необходимой кратности введения